

integralf Digital

Impresión Digital

Fichas técnicas de soportes publicitarios


Manual de Diseño

Manual de Diseño

► ¿Cuál es la medida de la gráfica?

La gráfica debe medir:

146 x 95 cm (ancho x alto)



Este panel se compone de:


1 CUERPO FRONTAL (AREA VISUAL) DE:

82 x 95 cm (ancho x alto)


2 CUERPOS LATERALES DE:

32 x 95 cm (ancho x alto)

ESQUEMA SUPERIOR:



GRÁFICA EN CENEFA:



ENTREGA DE ARCHIVOS PARA IMPRESIÓN:

► ¿En qué formato el cliente debe enviar los archivos?


- ILLUSTRATOR, PHOTOSHOP, FREEHAND, EPS, TIFF, PDF, JPG.

► ¿Qué características debe tener el archivo?

- LOS TEXTOS DEBEN SER TRAZADOS.
- EL ARCHIVO DEBERÁ VENIR SIN EXCEDENTES.

► ¿Qué características debe tener las imágenes del archivo?

- LAS IMÁGENES DEBEN TENER UNA RESOLUCIÓN MÍNIMA DE 72 DPI. A UN MÁXIMO DE 150 DPI. A TAMAÑO Y EN CUATRICROMÍA (CMYK).
- LAS IMÁGENES DEBEN ESTAR VINCULADAS.




Manual de Diseño

► ¿Cuál es la medida de la gráfica?

La gráfica debe medir:

138 x 222 cm (ancho x alto)




La gráfica se compone de:

1 CUERPO CENTRAL DE:
74 x 222 cm. (ancho x alto)

2 CUERPOS LATERALES DE:
32 x 222 cm. (ancho x alto)

ESQUEMA SUPERIOR



ENTREGA DE ARCHIVOS PARA IMPRESIÓN:

► ¿En qué formato el cliente debe enviar los archivos?


- ILLUSTRATOR, PHOTOSHOP, FREEHAND, EPS, TIFF, PDF, JPG.

► ¿Qué características debe tener el archivo?

- LOS TEXTOS DEBEN SER TRAZADOS.
- EL ARCHIVO DEBERÁ VENIR SIN EXCEDENTES.

► ¿Qué características debe tener las imágenes del archivo?

- LAS IMÁGENES DEBEN TENER UNA RESOLUCIÓN MÍNIMA DE 72 DPI. A UN MÁXIMO DE 150 DPI., A TAMAÑO Y EN CUATRICROMÍA (CMYK).
- LAS IMÁGENES DEBEN ESTAR VINCULADAS.




Manual de Diseño

► ¿Cuál es la medida de la gráfica?

La gráfica debe medir:

212 x 222 cm (ancho x alto)




La gráfica se compone de:

1 CUERPO CENTRAL DE:
150 x 222 cm. (ancho x alto)

2 CUERPOS LATERALES DE:
32 x 222 cm. (ancho x alto)

ESQUEMA SUPERIOR



ENTREGA DE ARCHIVOS PARA IMPRESIÓN:

► ¿En qué formato el cliente debe enviar los archivos?


- ILLUSTRATOR, PHOTOSHOP, FREEHAND, EPS, TIFF, PDF, JPG.

► ¿Qué características debe tener el archivo?

- LOS TEXTOS DEBEN SER TRAZADOS.
- EL ARCHIVO DEBERÁ VENIR SIN EXCEDENTES.

► ¿Qué características debe tener las imágenes del archivo?

- LAS IMÁGENES DEBEN TENER UNA RESOLUCIÓN MÍNIMA DE 72 DPI. A UN MÁXIMO DE 150 DPI., A TAMAÑO Y EN CUATRICROMÍA (CMYK).
- LAS IMÁGENES DEBEN ESTAR VINCULADAS.




Manual de Diseño

► ¿Cuál es la medida de la gráfica?

La gráfica debe medir:

222 x 222 cm (ancho x alto)




Este panel se compone de:

1 CUERPO DE:

222 x 222 cm (ancho x alto).

ESQUEMA SUPERIOR



ENTREGA DE ARCHIVOS PARA IMPRESIÓN:

► ¿En qué formato el cliente debe enviar los archivos?


- ILLUSTRATOR, PHOTOSHOP, FREEHAND, EPS, TIFF, PDF, JPG.

► ¿Qué características debe tener el archivo?

- LOS TEXTOS DEBEN SER TRAZADOS.
- EL ARCHIVO DEBERÁ VENIR SIN EXCEDENTES.

► ¿Qué características debe tener las imágenes del archivo?

- LAS IMÁGENES DEBEN TENER UNA RESOLUCIÓN MÍNIMA DE 72 DPI. A UN MÁXIMO DE 150 DPI., A TAMAÑO Y EN CUATRICROMÍA (CMYK).
- LAS IMÁGENES DEBEN ESTAR VINCULADAS.




Manual de Diseño

► ¿Cuál es la medida de la gráfica?

La gráfica debe medir:

286 x 222 cm (ancho x alto)




Este panel se compone de:

1 CUERPO CENTRAL DE:
222 x 222 cm (ancho x alto)

2 CUERPOS LATERALES DE:
32 x 222 cm (ancho x alto)

ESQUEMA SUPERIOR



ENTREGA DE ARCHIVOS PARA IMPRESIÓN:

► ¿En qué formato el cliente debe enviar los archivos?


- ILLUSTRATOR, PHOTOSHOP, FREEHAND, EPS, TIFF, PDF, JPG.

► ¿Qué características debe tener el archivo?

- LOS TEXTOS DEBEN SER TRAZADOS.
- EL ARCHIVO DEBERÁ VENIR SIN EXCEDENTES.

► ¿Qué características debe tener las imágenes del archivo?

- LAS IMÁGENES DEBEN TENER UNA RESOLUCIÓN MÍNIMA DE 72 DPI. A UN MÁXIMO DE 150 DPI., A TAMAÑO Y EN CUATRICROMÍA (CMYK).
- LAS IMÁGENES DEBEN ESTAR VINCULADAS.




Manual de Diseño

► ¿Cuál es la medida de la gráfica?

La gráfica debe medir:

360 x 222 cm (ancho x alto)




Este panel se compone de:

1 CUERPO CENTRAL DE:
296 x 222 cm (ancho x alto)

2 CUERPOS LATERALES DE:
32 x 222 cm (ancho x alto)

ESQUEMA SUPERIOR



ENTREGA DE ARCHIVOS PARA IMPRESIÓN:

► ¿En qué formato el cliente debe enviar los archivos?


- ILLUSTRATOR, PHOTOSHOP, FREEHAND, EPS, TIFF, PDF, JPG.

► ¿Qué características debe tener el archivo?

- LOS TEXTOS DEBEN SER TRAZADOS.
- EL ARCHIVO DEBERÁ VENIR SIN EXCEDENTES.

► ¿Qué características debe tener las imágenes del archivo?

- LAS IMÁGENES DEBEN TENER UNA RESOLUCIÓN MÍNIMA DE 72 DPI. A UN MÁXIMO DE 150 DPI., A TAMAÑO Y EN CUATRICROMÍA (CMYK).
- LAS IMÁGENES DEBEN ESTAR VINCULADAS.




Manual de Diseño

► ¿Cuál es la medida de la gráfica?

La gráfica debe medir:

296 x 222 cm (ancho x alto)




Este panel de compone de:

1 CUERPO DE:

296 x 222 cm (ancho x alto).

Esquema superior :



ENTREGA DE ARCHIVOS PARA IMPRESIÓN:

► ¿En qué formato el cliente debe enviar los archivos?


· ILLUSTRATOR, PHOTOSHOP, FREEHAND,
EPS, TIFF, PDF, JPG.

► ¿Qué características debe tener el archivo?

· LOS TEXTOS DEBEN SER TRAZADOS.
· EL ARCHIVO DEBERÁ VENIR SIN EXCEDENTES.

► ¿Qué características debe tener las imágenes del archivo?

· LAS IMÁGENES DEBEN TENER UNA RESOLUCIÓN
MÍNIMA DE 72 DPI. A UN MÁXIMO DE 150 DPI.,
A TAMAÑO Y EN CUATRICROMÍA (CMYK).
· LAS IMÁGENES DEBEN ESTAR VINCULADAS.



Manual de Diseño

► ¿Cuál es la medida de la gráfica?

La gráfica debe medir:

433 x 222 cm (ancho x alto)




Este panel se compone de:

1 CUERPO CENTRAL DE:
369 x 222 cm (ancho x alto)

2 CUERPOS LATERALES DE:
32 x 222 cm (ancho x alto)

ESQUEMA SUPERIOR



ENTREGA DE ARCHIVOS PARA IMPRESIÓN:

► ¿En qué formato el cliente debe enviar los archivos?


- ILLUSTRATOR, PHOTOSHOP, FREEHAND, EPS, TIFF, PDF, JPG.

► ¿Qué características debe tener el archivo?

- LOS TEXTOS DEBEN SER TRAZADOS.
- EL ARCHIVO DEBERÁ VENIR SIN EXCEDENTES.

► ¿Qué características debe tener las imágenes del archivo?

- LAS IMÁGENES DEBEN TENER UNA RESOLUCIÓN MÍNIMA DE 72 DPI. A UN MÁXIMO DE 150 DPI., A TAMAÑO Y EN CUATRICROMÍA (CMYK).
- LAS IMÁGENES DEBEN ESTAR VINCULADAS.




Manual de Diseño

► ¿Cuál es la medida de la gráfica?

La gráfica debe medir:

369 x 222 cm (ancho x alto)




Este panel se compone de:

1 CUERPO DE:

369 x 222 cm (ancho x alto).

ESQUEMA SUPERIOR



ENTREGA DE ARCHIVOS PARA IMPRESIÓN:

► ¿En qué formato el cliente debe enviar los archivos?


· ILLUSTRATOR, PHOTOSHOP, FREEHAND,
EPS, TIFF, PDF, JPG.

► ¿Qué características debe tener el archivo?

· LOS TEXTOS DEBEN SER TRAZADOS.
· EL ARCHIVO DEBERÁ VENIR SIN EXCEDENTES.

► ¿Qué características debe tener las imágenes del archivo?

· LAS IMÁGENES DEBEN TENER UNA RESOLUCIÓN
MÍNIMA DE 72 DPI. A UN MÁXIMO DE 150 DPI.,
A TAMAÑO Y EN CUATRICROMÍA (CMYK).
· LAS IMÁGENES DEBEN ESTAR VINCULADAS.




Manual de Diseño

► ¿Cuál es la medida de la gráfica?

La gráfica debe medir:

369 x 222 cm (ancho x alto)




Este panel se compone de:

1 CUERPO DE:

444 x 222 cm (ancho x alto).

ESQUEMA SUPERIOR



ENTREGA DE ARCHIVOS PARA IMPRESIÓN:

► ¿En qué formato el cliente debe enviar los archivos?


· ILLUSTRATOR, PHOTOSHOP, FREEHAND,
EPS, TIFF, PDF, JPG.

► ¿Qué características debe tener el archivo?

· LOS TEXTOS DEBEN SER TRAZADOS.
· EL ARCHIVO DEBERÁ VENIR SIN EXCEDENTES.

► ¿Qué características debe tener las imágenes del archivo?

· LAS IMÁGENES DEBEN TENER UNA RESOLUCIÓN
MÍNIMA DE 72 DPI. A UN MÁXIMO DE 150 DPI.,
A TAMAÑO Y EN CUATRICROMÍA (CMYK).
· LAS IMÁGENES DEBEN ESTAR VINCULADAS.




Manual de Diseño

► ¿Cuál es la medida de la gráfica?

La gráfica debe medir:

508 x 222 cm (ancho x alto)




Este panel se compone de:

1 CUERPO CENTRAL DE:
444 x 222 cm (ancho x alto)

2 CUERPOS LATERALES DE:
32 x 222 cm (ancho x alto)

ESQUEMA SUPERIOR



ENTREGA DE ARCHIVOS PARA IMPRESIÓN:

► ¿En qué formato el cliente debe enviar los archivos?

- ILLUSTRATOR, PHOTOSHOP, FREEHAND, EPS, TIFF, PDF, JPG.

► ¿Qué características debe tener el archivo?

- LOS TEXTOS DEBEN SER TRAZADOS.
- EL ARCHIVO DEBERÁ VENIR SIN EXCEDENTES.

► ¿Qué características debe tener las imágenes del archivo?

- LAS IMÁGENES DEBEN TENER UNA RESOLUCIÓN MÍNIMA DE 72 DPI. A UN MÁXIMO DE 150 DPI., A TAMAÑO Y EN CUATRICROMÍA (CMYK).
- LAS IMÁGENES DEBEN ESTAR VINCULADAS.

